




DÜSEN

TYP BÖRDELNAHTDÜSE



KOMBINIERBAR MIT

vielen am Markt befi ndlichen Aluminiumkartuschen

VORTEILHAFTE FUNKTIONEN

- > für viele Anwendungsaufgaben geeignet
- > Ausbildung eines rechteckigen Applikationsstranges
- > integrierte Skalierung zur gezielten Bestimmung der Stranghöhe

TECHNISCHE DATEN

Material: HDPE Gewicht: 5,0 g

VPE: 1500 Stk./Karton

Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 16 901-150. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Produktempfehlungen stellen nur Erfahrungswerte dar und können eigene Tests des Kunden nicht ersetzen.

Fischbach GmbH

51766 Engelskirchen, Germany Telefon: +49 (0) 2263 6090 info@fischbach-fi.com

Fischbach Korea Co., Ltd. Songpa-Gu, Seoul, Korea Telefon: +82 2 425 3092 korea@fischbach-fi.com Fischbach Ibérica, S.A. 17410 Sils (Girona), Spain Telefon: +34-972-16 84 87 spain@fischbach-fi.com

Fischbach (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai, China 201708 Telefon: +86-21-6979-1423 china@fischbach-fi.com **Fischbach Belgium N.V.** 9140 Temse, Belgium Telefon: +32-3-710 96 20

belgium@fischbach-fi.com

Fischbach U.K. Ltd.
Cheshire WA7 1SN, Great Britain
Telefon: +44-1928-579320
uk@fischbach-fi.com

Fischbach USA LLC

Elizabethtown, Kentucky, 42701 USA Telefon: +1-270-7 69 93 33 usa@fischbach-fi.com

www.fischbach-fi.com